

## 廣州市澄奧貿易有限公司 GUANGZHOU CHIO TRADING CO.LTD

# 珍珠打沙劑AL-PEARL

AL-PEARL是一種酸性打沙劑,可於鋁和鋁合金上產生白色珍珠效果。

### 一、特長:

- 1、珍珠沙面夠平均。
- 2、可清除一般鋁件的機械紋斜紋。
- 3、於不同的處理條件下操作會有不同的效果產生。
- 4、不同種料的工件亦可使用同一打沙缸。
- 5、打沙劑壽命長,在一般的情況下不需要更換整缸打沙劑,如希望效果更理想,可於使用一段時間後更換1/2-1/3體積之打沙劑。
- 6、鋁或鋁合金的化妝品容器及打火機殼是最適合用這打沙劑來處理。

#### 二、使用條件:

	標  准	範圍
AL-PEARL	230克/升	200-250克/升
温度	40°C	35−50°C
時間	2分鐘	30秒-3分鐘
槽體	防酸塑膠物料、PP或PVC等	
加熱	鐵氟龍等加熱棒	

#### 三、注意:

1、操作時會產生沉澱物,所以請保護打沙劑液清澈。

2、使用空氣攪拌,會產生更細緻的珍珠沙面效果。

3、重複處理可以有更細緻的珍珠沙面效果。

地址: 佛山市南海區黃岐鎮泌沖工業區 電話: 020-81156096 傳真: 020-81156083

郵箱 (E-mail): <a href="mailto:chio@chiochem.com">chio@chiochem.com</a> 網址: www.chiochem.com



## 廣州市澄奧貿易有限公司 GUANGZHOU CHIO TRADING CO.LTD

# 珍珠打沙劑AL-PEARL分析方法

1、取10毫升打沙液至300毫升三角瓶中,加50毫升去離子水稀釋,

2、添加幾滴甲基紅指示劑,用1N氫氧化鈉標準液滴定,由紅色轉黃色為終點。

計算: AL-PEARL (g/L) =滴定毫升數×4.8×F

F:1N氫氧化鈉的係數

地址: 佛山市南海區黃岐鎮泌沖工業區 電話: 020-81156096 傳真: 020-81156083

郵箱 (E-mail): <a href="mailto:chio@chiochem.com">chio@chiochem.com</a> 網址: www.chiochem.com